



Österreichisches
Klinker-Kontor

SCREENBRICK

Licht. Luft. Rhythmus.

ScreenBrick eröffnet Architektinnen und Architekten neue Möglichkeiten für die Gestaltung halbtransparenter Fassaden, Sichtschutzwände und architektonischer Filterelemente. Die keramischen Klinkersteine verbinden Offenheit mit Struktur und schaffen Fassaden, die Licht, Luft und Blickbeziehungen gezielt lenken.

Es entstehen lebendige Licht- und Schattenspiele, die sich im Tagesverlauf verändern und Räumen eine besondere Atmosphäre verleihen. Gleichzeitig sorgen die offenen Strukturen für natürliche Belüftung, Sichtschutz und eine starke architektonische Identität.

Gefertigt aus hochwertigem Klinker vereint ScreenBrick die Dauerhaftigkeit keramischer Baustoffe mit gestalterischer Freiheit. Frostbeständigkeit, Farbbeständigkeit und Wartungsarmut machen das System für Innen- und Außenanwendungen gleichermaßen attraktiv.

Anwendungsbereiche

- Fassaden und Brise-Soleil
- Eingangsbereiche und Laubengänge
- Treppenhäuser und Parkdecks
- Innenhöfe und Atrien
- Sichtschutzwände
- Gastronomie- und Hotellerieprojekte
- Landschaftsarchitektur und Freiraumgestaltung

Mit unterschiedlichen Öffnungsgeometrien – von CLASSIC über SLOT und ROUND bis CROSS, GREEN und DIAGONAL – ermöglicht ScreenBrick eine Vielzahl architektonischer Ausdrucksformen. Jede Variante erzeugt ihr eigenes Spiel aus Licht, Schatten und Transparenz und verleiht dem Gebäude einen unverwechselbaren Charakter.

ScreenBrick. Licht. Luft. Rhythmus.



Österreichisches
Klinker-Kontor







SCREENBRICK


Licht. Luft. **Rhythmus.**

ScreenBrick ist ein keramischer Sichtschutz- und Fassadenstein für halbtransparente Wände, Brickscreens und Architekturdetails.

Die charakteristischen Öffnungen lassen Tageslicht und Luft zirkulieren, schaffen Privatsphäre und verleihen Fassaden eine lebendige Tiefenwirkung aus Licht und Schatten.

Für Eingangsbereiche, Laubengänge, Innenhöfe, Parkdecks, Gartenmauern und viele weitere Anwendungen. Dauerhaft, wartungsarm und architektonisch ausdrucksstark.

ABMESSUNGEN



VORTEILE

- Lichtdurchlässig
- Natürliche Belüftung
- Sichtschutz ohne Abschottung
- Dauerhaft keramisch
- Wartungsarm
- Architektonisch markant

ANWENDUNGEN

- Brickscreens vor Fassaden
- Sichtschutzwände bei Wohnanlagen
- Eingangsbereiche und Höfe
- Laubengänge und Treppenhäuser
- Parkdecks und Technikbereiche
- Garten- und Terrassenwände

MATERIAL

Gebrannter Klinker für langlebige und witterungsbeständige Architektur.



GESTALTUNGSPRINZIP

Offene Wände schaffen angenehme Atmosphäre.

Licht und Luft zirkulieren frei.

Rhythmus entsteht durch Wiederholung.

Architektur erhält Tiefe und Charakter.



6 SCREENBRICK VARIANTEN – FÜR LICHT, LUFT UND ARCHITEKTUR


1. CLASSIC

Ausgewogene Balance zwischen Licht, Luft und Privatsphäre.



2. SLOT

Vertikale Schlitz für mehr Sichtschutz bei optimaler Belüftung.




3. ROUND

Runde Öffnungen für weiche Lichtakzente und sanfte Optik.



4. CROSS

Kreuzöffnung für maximale Transparenz und grafische Wirkung.



5. GREEN

Pflanzöffnung für Begrünung und Integration von Rankpflanzen.



6. DIAGONAL

Diagonale Öffnungen für dynamische Fassaden und Schattenverlauf.




SCREENBRICK
Licht. Luft. Rhythmus.

SCREENBRICK CROSS

Licht. Luft. **Rhythmus.**

Keramischer Sichtschutz- und Fassadenstein für halbtransparente Wände, Brickscreens und Architekturdetails.



TECHNISCHE DATEN

Format:	240 × 118 × 90 mm
Material:	Gebrannter Klinker
Gewicht:	ca. 1,6 kg/Stück
Druckfestigkeit:	≥ 20 N/mm²
Wasseraufnahme:	≈ 6 %
Frostwiderstand:	F2
Brandverhalten:	A1 (nicht brennbar)

FARBEN



CORAL
BLUSH



BASALT
NIGHT



OLIVE
TAUPE



ANWENDUNG – RESTAURANT / CAFÉ

Die ScreenBrick Cross Wand (ca. 16 Reihen hoch, Fugen ca. 10 mm) filtert das Abendlicht und schafft eine warme, mediterrane Atmosphäre mit einem faszinierenden Spiel aus Licht und Schatten. Die Kreuzöffnung erzeugt ein grafisches Muster aus Lichtpunkten, das sich im Tagesverlauf bewegt und verändert.



LICHTDURCHLÄSSIG
Für angenehmes
Tageslicht



NATÜRLICHE BELÜFTUNG
Luft zirkuliert frei
durch die Öffnungen



SICHTSCHUTZ
Privatsphäre
erhalten, offene
Öffentlichkeit



DAUERHAFT KERAMISCH
Frostsicher, witterungs-
beständig, langlebig



NACHHALTIG
Natürliches Material
aus gebranntem Ton




ARCHITEKTONISCH MARKANT
Struktur, Rhythmus
und Charakter

SCREENBRICK SQUARE

Licht. Luft. **Rhythmus.**

Keramischer Sichtschutz- und Fassadenstein
für halbttransparente Wände, Brickscreens
und Architekturdetails.



FARBEN



CORAL BLUSH



BASALT NIGHT



OLIVE TAUPE



LICHTDURCHLÄSSIG
Für angenehmes
Tageslicht



NATÜRLICHE BELÜFTUNG
Luft zirkuliert frei
durch die Öffnungen



SICHTSCHUTZ
Privatsphäre
bei Offenheit



DAUERHAFT KERAMISCH
Frostsicher, witterungs-
beständig, langlebig



NACHHALTIG
Natürliches Material
aus gebranntem Ton



ARCHITEKTONISCH MARKANT
Struktur, Rhythmus
und Charakter


TECHNISCHE DATEN

Format: 240 × 240 × 90 mm
Material: Gebrannter Klinker
Gewicht: ca. 5,8 kg/Stück
Druckfestigkeit: ≥ 20 N/mm²

Wasseraufnahme: ≤ 6 %
Frostwiderstand: F2
Brandverhalten: A1 (nicht brennbar)

ANWENDUNGSBEISPIEL


Halbttransparente Wand für Licht, Luft und Privatsphäre.



SCREENBRICK X

Licht. Luft. **Rhythmus.**

Keramischer Sichtschutz- und Fassadenstein
für halbtransparente Wände, Brickscreens
und Architekturdetails.



FARBEN



CORAL
BLUSH



BASALT
NIGHT



OLIVE
TAUPE

TECHNISCHE DATEN

Format:	240 × 118 × 90 mm
Material:	Gebrannter Klinker
Gewicht:	ca. 1,6 kg/Stück
Druckfestigkeit:	≥ 20 N/mm ²
Wasseraufnahme:	≤ 6 %
Frostwiderstand:	F2
Brandverhalten:	A1 (nicht brennbar)



LICHTDURCHLÄSSIG
Für angenehmes
Tageslicht



NATÜRLICHE BELÜFTUNG
Luft zirkuliert frei
durch die Öffnungen



SICHTSCHUTZ
Privatsphäre
bei Offenheit



DAUERHAFT KERAMISCH
Frostsicher, witterungs-
beständig, langlebig



NACHHALTIG
Natürliches Material
aus gebranntem Ton



ARCHITEKTONISCH MARKANT
Struktur, Rhythmus
und Charakter

