

# SILK BRICK

ORIGINAL WASSERSTRICHKLINKER

PFLASTERKLINKER MAUERKLINKER RIEMCHEN



Österreichisches  
Klinker-Kontor



# SILKBRICK: DIE SCHÖNHEIT DES UNVERFÄLSCHTEN.

Mit der Entwicklung unserer SILKBRICK Wasserstrich Klinker laden wir Sie ein auf eine Reise der Inspiration – durch feine Nuancen, natürliche Oberflächen und zeitlose Ästhetik. Wir freuen uns, wenn SILK BRICK KLINKER zu Bausteinen für Ihre Ideen werden.

## Klinker

Klinker erhalten ihre Farbe nicht durch künstliche Zusätze, sondern allein durch das Brennen des natürlichen Tons. Je nach Tonmischung, Brenntemperatur und Atmosphäre im Ofen entstehen die vielfältigen, dauerhaften Farbnuancen. Diese Kunst der keramischen Herstellung macht jeden Klinker zu einem einzigartigen Stück Materialkultur – echt, beständig und unverfälscht.

**Wasserstrich-Klinker SILKBRICK** zeichnen sich durch ihre natürliche, leicht unregelmäßige Oberfläche aus. Beim Herstellungsprozess wird die Tonmasse mit Wasser aus der Form gelöst – dadurch entsteht eine weiche, lebendige Struktur mit individueller Haptik und sanftem Glanz, wie beim Streichen mit nassen Händen über einen Ton auf der Töpferscheibe. Jeder Stein ist ein Unikat mit authentischem, handwerklichem Charakter.

## Salzglasur

Bei der Salzglasur wird während des Brennens natürliches Salz (NaCl) in den heißen Ofen gegeben. Das Salz verdampft, reagiert mit dem Ton (Siliciumdioxid, SiO<sub>2</sub>) und bildet eine glasartige Natriumsilikat-Schicht – dauerhaft, schmutz- und witterungsabweisend sowie beständig gegen Abgase. Diese traditionelle Brenntechnik verleiht dem Klinker seinen charakteristischen, lebendig schimmernden Glanz.

## Kohlebrand

Beim Kohlebrand entstehen die charakteristischen Farbspiele und Schatten durch die Zugabe von Kohle während des Brennens. Heute erfolgt dieses Verfahren nachhaltig – moderne Öfen arbeiten mit effizienter Verbrennung und Filteranlagen, die Emissionen stark reduzieren. So bleibt der traditionelle Charakter erhalten, ohne die Umwelt zu belasten.

## Langlebigkeit

Klinker besitzen eine außergewöhnlich lange Lebensdauer – oft über 150 Jahre. Ihre hohe Dichte, Witterungsbeständigkeit und Farbechtheit machen sie nahezu unverwundlich. Alte Klinker können ausgebaut und wiederverwendet werden. Mit der Zeit entwickelt ihre Oberfläche eine charaktervolle Patina, während zementhaltige Pflaster verfallen. Viele historische Innenhöfe und Hauseinfahrten – etwa in Wien – zeugen davon, dass Klinker auch nach Jahrzehnten noch schön und intakt sind. Mit diesem langen Produktlebenszyklus zählen sie zu den nachhaltigsten Baustoffen überhaupt, da ihre lange Nutzungsdauer Ressourcen schont und Instandhaltung auf ein Minimum reduziert.

## ARCHITECTS BLEND

Alle 18 SILKBRICK Farben harmonieren miteinander und eröffnen nahezu unbegrenzte kreative Möglichkeiten. Aus den 18 natürlichen SILKBRICK Farbtönen lassen sich unendlich viele individuelle Mischungen und einzigartige Materialbilder entwickeln.

Jede Kombination erzeugt ihre eigene architektonische Wirkung – von ruhig bis lebendig, von klar bis kraftvoll.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Entwicklung Ihrer individuellen Mischung.

### BEISPIELHAFT ZEIGEN WIR HIER 6 VERSCHIEDENE MISCHUNGEN:



Clay Umber & Terracotta Rust



Honey Bronze & Coral Blush



Clay Umber & Terracotta Rust & Slate Plum



Clay Umber & Terracotta Rust & Slate Plum & Charcoal Black



Ivory White & Wheat Gold



Limestone Beige & Olive Taupe



# EIN VIELSEITIGER BAUSTOFF

Bei Silkbrick Wasserstrich zeigen sich die typischen Oberflächen auf allen sichtbaren Seiten:



FORMATE: 212x50x70 mm  
212x104x50 mm

## LÄUFERSEITE

Die lange Sichtfläche des Klinkers, besonders charakteristisch durch die sanft unregelmäßige Wasserstrichstruktur und den natürlichen Glanz, sichtbar bei Verwendung als Mauerwerk oder bei Hochkantverlegung als Pflaster.

## KOPFSEITE

Die schmale Stirnseite ebenfalls mit feiner, lebendiger Textur.

## TRITTFLÄCHE

Beim Einsatz als Bodenbelag sichtbar, sie zeigt die unverwechselbare, handwerkliche Oberfläche des Wasserstrichs und ist strapazierfähig, rutschfest und pflegeleicht.

## FUSSEITE


Die Unterseite des Klinkers, technisch bedingt rau, kann generell sichtbar oder gemischt mit der glatten Fläche verlegt werden.




BODEN



WAND



FREISTEHENDE MAUER



RIEMCHEN



# SILK BRICK

## ORIGINAL WASSERSTRICKLINKER

### Trittfläche

**1. CORAL BLUSH**  
warmes klassisches  
Ziegelrot



**2. TERRACOTTA RUST**  
tiefes, rötlich-braunes  
Erdtonspektrum



**3. CLAY UMBER**  
mittleres,  
gedämpftes Beigebraun




**4. OLIVE TAUPE**  
erdiges Grau mit  
leicht grünem  
Unterton




**5. SLATE PLUM**  
dunkles Rotbraun mit  
violettem Schimmer



**6. MOCHA SMOKE**  
sattes Schokobraun  
mit matter Oberfläche



**7. COCOA ASH**  
dunkles Braun mit  
aschigem Einschlag



**8. CHARCOAL BLACK**  
tiefes Anthrazit,  
fast schwarz



**9. BASALT NIGHT**  
tiefschwarz mit  
leichter Struktur



**10. IVORY WHITE**  
cremig-weißer  
Ton mit leichter Patina



**11. CHALK CREAM**  
helles, kalkiges  
Cremeweiß



**12. SUNLIGHT CREAM**  
warmes, sonniges  
Gelbweiß



**13. SAND DUNE**  
klassischer  
Sandbeige-Ton



**14. LIMESTONE BEIGE**  
dezent, natürliches  
Steingrau-Beige



**15. WHEAT GOLD**  
warmes, goldgelbes  
Beige



**16. AMBER GREY**  
grau mit bernstein  
Schimmer



**17. HONEY BRONZE**  
warmer, bräunlich-  
goldener Sand



**18. SAHARA CLAY**  
intensives Ocker mit  
lebendiger Struktur



# SILK BRICK

## ORIGINAL WASSERSTRICKLINKER

### Fußseite

**1. CORAL BLUSH**  
warmes klassisches  
Ziegelrot



**2. TERRACOTTA RUST**  
tiefes, rötlich-braunes  
Erdtonspektrum



**3. CLAY UMBER**  
mittleres,  
gedämpftes Beigebraun




**4. OLIVE TAUPE**  
erdiges Grau mit  
leicht grünem  
Unterton



**5. SLATE PLUM**  
dunkles Rotbraun mit  
violettem Schimmer



**6. MOCHA SMOKE**  
sattes Schokobraun  
mit matter Oberfläche



**7. COCOA ASH**  
dunkles Braun mit  
aschigem Einschlag



**8. CHARCOAL BLACK**  
tiefes Anthrazit,  
fast schwarz



**9. BASALT NIGHT**  
tiefschwarz mit  
leichter Struktur



**10. IVORY WHITE**  
cremig-weißer  
Ton mit leichter Patina



**11. CHALK CREAM**  
helles, kalkiges  
Cremeweiß



**12. SUNLIGHT CREAM**  
warmes, sonniges  
Gelbweiß



**13. SAND DUNE**  
klassischer  
Sandbeige-Ton



**14. LIMESTONE BEIGE**  
dezent, natürliches  
Steingrau-Beige



**15. WHEAT GOLD**  
warmes, goldgelbes  
Beige



**16. AMBER GREY**  
grau mit bernstein  
Schimmer



**17. HONEY BRONZE**  
warmer, bräunlich-  
goldener Sand



**18. SAHARA CLAY**  
intensives Ocker mit  
lebendiger Struktur





# SILK BRICK

## ORIGINAL WASSERSTRICKLINKER

### Läuferseite

**1. CORAL BLUSH**  
warmes klassisches  
Ziegelrot

**2. TERRACOTTA RUST**  
tiefes, rötlich-braunes  
Erdfarbspektrum

**3. CLAY UMBER**  
mittleres,  
gedämpftes Beige Braun

**4. OLIVE TAUPE**  
erdiges Grau mit  
leicht grünem  
Unterton

**5. SLATE PLUM**  
dunkles Rotbraun mit  
violettem Schimmer

**6. MOCHA SMOKE**  
sattes Schokobraun  
mit matter Oberfläche

**7. COCOA ASH**  
dunkles Braun mit  
aschigem Einschlag

**8. CHARCOAL BLACK**  
tiefes Anthrazit,  
fast schwarz

**9. BASALT NIGHT**  
tiefschwarz mit  
leichter Struktur



**10. IVORY WHITE**  
cremig-weißer  
Ton mit leichter Patina

**11. CHALK CREAM**  
helles, kalkiges  
Cremeweiß

**12. SUNLIGHT CREAM**  
warmes, sonniges  
Gelbweiß

**13. SAND DUNE**  
klassischer,  
Sandbeige-Ton

**14. LIMESTONE BEIGE**  
dezent, natürliches  
Steingrau-Beige

**15. WHEAT GOLD**  
warmes, goldgelbes  
Beige

**16. AMBER GREY**  
grau mit Bernstein  
Schimmer

**17. HONEY BRONZE**  
warmer, bräunlich-  
goldener Sand

**18. SAHARA CLAY**  
intensives Ocker mit  
lebendiger Struktur




# SILK BRICK

## ORIGINAL WASSERSTRICKLINKER

### Flächenbeispiele



**1. CORAL BLUSH**  
warmes klassisches Ziegelrot  
RIEGEL - 212x50x70mm



**1. CORAL BLUSH**  
PFLASTER - 212x104x50mm



**1. CORAL BLUSH**  
MAUER - 212x104x50mm



# SILK BRICK

ORIGINAL WASSERSTRICHKLINKER

Flächenbeispiele



**2.TERRACOTTA RUST**  
tiefes, rötlich-braunes Erdtonspektrum  
RIEGEL - 212x50x70mm



**2.TERRACOTTA RUST**  
PFLASTER - 212x104x50mm



**2.TERRACOTTA RUST**  
MAUER - 212x104x50mm



# SILK BRICK

ORIGINAL WASSERSTRICHKLINKER

Flächenbeispiele



**3.CLAY UMBER**  
mittleres, gedämpftes Beigebraun  
RIEGEL - 212x50x70mm



**3.CLAY UMBER**  
PFLASTER - 212x104x50mm



**3.CLAY UMBER**  
MAUER - 212x104x50mm



# SILK BRICK

ORIGINAL WASSERSTRICKLINKER

Flächenbeispiele



**4. OLIVE TAUPE**  
erdiges Grau mit leicht grünem Unterton  
RIEGEL - 212x50x70mm



**4. OLIVE TAUPE**  
PFLASTER - 212x104x50 mm



**4. OLIVE TAUPE**  
MAUER - 212x104x50mm




# SILK BRICK

ORIGINAL WASSERSTRICKLINKER

Flächenbeispiele



**5. SLATE PLUM**  
dunkles Rotbraun mit violetter Schimmer  
RIEGEL - 212x50x70mm



**5. SLATE PLUM**  
PFLASTER - 212x104x50mm



**5. SLATE PLUM**  
MAUER - 212x104x50mm



# SILK BRICK

ORIGINAL WASSERSTRICKLINKER

Flächenbeispiele



**6. MOCHA SMOKE**  
sattes Schokobraun mit matter Oberfläche  
RIEGEL - 212x50x70mm



**6. MOCHA SMOKE**  
PFLASTER - 212x104x50 mm



**6. MOCHA SMOKE**  
MAUER - 212x104x50mm



# SILK BRICK

ORIGINAL WASSERSTRICKLINKER

Flächenbeispiele



**7. COCOA ASH**  
dunkles Braun mit aschigem Einschlag  
RIEGEL - 212x50x70mm



**7. COCOA ASH**  
PFLASTER - 212x104x50mm



**7. COCOA ASH**  
MAUER - 212x104x50mm



# SILK BRICK

ORIGINAL WASSERSTRICKLINKER

Flächenbeispiele



**8. CHARCOAL BLACK**  
tiefes Anthrazit, fast schwarz  
RIEGEL - 212x50x70mm



**8. CHARCOAL BLACK**  
PFLASTER - 212x104x50mm



**8. CHARCOAL BLACK**  
MAUER - 212x104x50mm



# SILK BRICK

ORIGINAL WASSERSTRICKLINKER

Flächenbeispiele



**9. BASALT NIGHT**  
tiefschwarz mit leichter Struktur  
RIEGEL - 212x50x70mm



**9. BASALT NIGHT**  
PFLASTER - 212x104x50mm




**9. BASALT NIGHT**  
MAUER - 212x104x50mm



# SILK BRICK

ORIGINAL WASSERSTRICKLINKER

Flächenbeispiele



**10. IVORY WHITE**  
cremig-weißer Ton mit leichter Patina  
RIEGEL - 212x50x70mm



**10. IVORY WHITE**  
PFLASTER - 212x104x50 mm



**10. IVORY WHITE**  
MAUER - 212x104x50mm



# SILK BRICK

ORIGINAL WASSERSTRICKLINKER

Flächenbeispiele



**11. CHALK CREAM**  
helles, kalkiges Cremeweiß  
RIEGEL - 212x50x70mm



**11. CHALK CREAM**  
PFLASTER - 212x104x50mm



**11. CHALK CREAM**  
MAUER - 212x104x50mm



# SILK BRICK

ORIGINAL WASSERSTRICKLINKER

Flächenbeispiele



**12. SUNLIGHT CREAM**  
warmes, sonniges Gelbweiß  
RIEGEL - 212x50x70mm



**12. SUNLIGHT CREAM**  
PFLASTER - 212x104x50 mm



**12. SUNLIGHT CREAM**  
MAUER - 212x104x50mm



# SILK BRICK

ORIGINAL WASSERSTRICKLINKER

Flächenbeispiele



**13. SAND DUNE**  
klassischer Sandbeige-Ton  
RIEGEL - 212x50x70mm



**13. SAND DUNE**  
PFLASTER - 212x104x50mm



**13. SAND DUNE**  
MAUER - 212x104x50mm



# SILK BRICK

ORIGINAL WASSERSTRICKLINKER

Flächenbeispiele



**14. LIMESTONE BEIGE**  
dezent, natürliches Steingrau-Beige  
RIEGEL - 212x50x70mm



**14. LIMESTONE BEIGE**  
PFLASTER - 212x104x50 mm



**14. LIMESTONE BEIGE**  
MAUER - 212x104x50mm



# SILK BRICK

ORIGINAL WASSERSTRICKLINKER

Flächenbeispiele



**15. WHEAT GOLD**  
warmes, goldgelbes Beige  
RIEGEL - 212x50x70mm



**15. WHEAT GOLD**  
PFLASTER - 212x104x50mm



**15. WHEAT GOLD**  
MAUER - 212x104x50mm



# SILK BRICK

ORIGINAL WASSERSTRICKLINKER

Flächenbeispiele



**16. AMBER GREY**  
grau mit bernstein Schimmer  
RIEGEL - 212x50x70mm



**16. AMBER GREY**  
PFLASTER - 212x104x50 mm



**16. AMBER GREY**  
MAUER - 212x104x50mm



# SILK BRICK

ORIGINAL WASSERSTRICKLINKER

Flächenbeispiele



**17. HONEY BRONZE**  
warmer, bräunlich-goldener Sand  
RIEGEL - 212x50x70mm



**17. HONEY BRONZE**  
PFLASTER - 212x104x50mm



**17. HONEY BRONZE**  
MAUER - 212x104x50mm



# SILK BRICK

## ORIGINAL WASSERSTRICHKLINKER

### Flächenbeispiele



**18. SAHARA CLAY**  
intensives Ocker mit lebendiger Struktur  
RIEGEL - 212x50x70mm



**18. SAHARA CLAY**  
PFLASTER - 212x104x50 mm



**18. SAHARA CLAY**  
MAUER - 212x104x50mm

# TECHNISCHE DATEN

## SILKBRICK WASSERSTRICH KLINKER NATÜRLICH. HOCHWERTIG. BESTÄNDIG.

SILKBRICK Wasserstrich Klinker werden aus sorgfältig ausgewählten Tonen gefertigt und im traditionellen Wasserstrichverfahren hergestellt. Das Ergebnis sind natürliche Oberflächen mit feiner Patina und hoher Beständigkeit – für Fassaden, Böden und Innenräume mit zeitloser Ästhetik.

## FORMATE



## Klinker

212 × 50 × 70 mm  
212 × 104 × 50 mm  
212 × 102 × 65 mm


240 × 115 × 52 mm  
240 × 35 × 52 mm  
290 × 90 × 40 mm

290 × 90 × 52 mm  
290 × 90 × 65 mm  
290 × 140 × 65 mm  
360 × 90 × 40 mm

## Riemchen

212 × 18 × 50 mm  
240 × 16 × 52 mm  
290 × 18 × 40 mm

## OBERFLÄCHE



- Wasserstrich-Oberfläche
- Natürliche Tonstruktur
- Feine, lebendige Patina
- Farbspiel durch natürlichen Brennprozess

## EINSATZBEREICHE



**FASSADE**  
Hinterlüftete Fassaden,  
freistehende Wände.



**BODEN**  
Innen- und Außenbereiche,  
Pflaster und Terrassen.



**INNENRAUM**  
Wände, Böden und  
Gestaltungselemente.



**KAMIN & OFEN**  
Hitzebeständig und  
farbbeständig.

## NACHHALTIGKEIT



100 % natürlicher Rohstoff  
Ton



Langlebig und vollständig  
wiederverwendbar



Zeitlose Materialqualität






# ANWENDUNGSBEISPIELE

VIELFÄLTIGE GESTALTUNG. ZEITLOSE ÄSTHETIK.

SILKBRICK Wasserstrich Klinker eröffnen unzählige Möglichkeiten für individuelle Gestaltung – im Außen- und Innenbereich, in verschiedenen Verlegearten und mit harmonischen Farbwelten.

FISCHGRÄT



LÄUFERVERBAND




KREUZFUGENVERBAND



WILDER VERBAND



Natürliche Oberflächen mit Charakter.



SILKBRICK Klinker schaffen langlebige, hochwertige Architektur mit zeitloser Ausstrahlung.



Kinderhaus Babenwohl, Bregenz, Bernardo Bader Architekten  
SilkBrick Amber grey 30% Fußsortierung




Detail zum Projekt


SILKBRICK Klinker schaffen langlebige, hochwertige Fassaden mit zeitloser Ausstrahlung

# FORMATE


212x104x50\*  
212x70x50\*



240x115x52\*



250x120x65\*



290x90x40\*  
290x90x52\*



290x90x65\*  
290x140x65\*



360x90x40\*



Originallänge 360mm

\* auch als Riemchen mit 15-23mm Stärke produzierbar

# SILK BRICK



# VIER FARBEN IM PORTRAIT

SILK BRICK - ORIGINAL WASSERSTRICHKLINER



MOCHA SMOKE



AMBER GREY



HONEY BRONZE  
WHITE DUST




SILVER CHALK



Projektbezogen in allen 18 SILK BRICK Farben produzierbar



MZGZ Linz, Baumschlager Eberle Architekten  
SILK BRICK Silver Chalk



Detail zum Projekt

# SILK BRICK

ORIGINAL WASSERSTRICKLINKER

PFLASTERLINKER MAUERLINKER RIEMCHEN



Österreichisches  
Klinker-Kontor

Abgebildet:  
Basalt Night –  
tiefschwarz mit  
leichter Struktur

ÖKK-Klinker GmbH  
A-4672 Bachmanning, Unterseling 11  
A-1030 Wien, Rasumofskygasse 1  
verkauf@klinker.cc · www.klinker.cc  
Tel 0 77 35 / 65 71 · Fax 0 77 35 / 68 32



Muster bestellen

Auslieferungslager in Österreich und Deutschland