



Österreichisches
Klinker-Kontor

TERRABRICK

Die Optik alter Ziegel.
Die Sicherheit von heute.

GEBRANNT ARCHITEKTUR FÜR
WEGE, PLÄTZE UND TERRASSEN.

Terrabrick Pflasterklinker verbinden
Architektur, Landschaft und Materialität
zu langlebigen Außenräumen mit Charakter.
Natürliche Brandnuancen und keramische
Oberflächen schaffen lebendige Flächen
für private Gärten, Terrassen und
urbane Plätze.



DURCH UND DURCH KLINKER

Gebannter Klinker
in voller Materialstärke –
farb- und formbeständig.



NACH EN 1344

Gepüft und zertifiziert
nach EN 1344 für
höchste Qualitäts-
anforderungen.



GERINGE WASSERAUFNAHME

Besonders dicht
gebrannt für dauerhaft
geringe Wasseraufnahme
und hohe Frostsicherheit.



PATINIERT

Natürliche Patina
und sanfte Farbnuancen
für die authentische Optik
alter Ziegel.




30 % RECYCLINGANTEIL

Ressourcenschonend
hergestellt mit
30 % Recyclinganteil.

Die Optik alter Ziegel. Die Sicherheit von heute. Mit 30 % Recyclinganteil.

Original Mauer- und Pflasterklinker nach EN 771-1 und EN 1344



Optik alter Ziegel. Qualität und Sicherheit
nach heutigen Standards.

Reduzierter Rohstoffeinsatz durch 30 % Recyclinganteil.



TERRABRICK 606

240 × 80 × 52 mm
200 × 100 × 52 mm

Mit über 30 % Recyclinganteil



TERRABRICK 633

240 × 80 × 52 mm
200 × 100 × 52 mm

Mit über 30 % Recyclinganteil



TERRABRICK 609

240 x 118 x 52 mm

Mit über 30 % Recyclinganteil

- Langlebig und belastbar
- Geprüfte Qualität nach europäischen Normen
- Mit über 30 % Recyclinganteil
- Original Mauer- und Pflasterklinker

EN 771-1 | EN 1344

TERRABRICK 606

FORMATE mm:

240x80x52

200x100x52

Als Pflaster

Pflasterklinker, befahrbar.



TERRABRICK 606

FORMATE mm:

240x80x52

200x100x52

Als Mauer oder hochkant

Pflasterklinker, befahrbar.



TERRABRICK 633

FORMATE mm:

240x80x52

200x100x52

Als Pflaster

Pflasterklinker, befahrbar.



TERRABRICK 633

FORMATE mm:

240x80x52

200x100x52

Als Mauer oder hochkant

Pflasterklinker, befahrbar.



TERRABRICK 609

FORMATE mm:

240x118x52

Als Pflaster

Pflasterklinker, befahrbar.



TERRABRICK 609

FORMATE mm:

240x118x52

Als Mauer oder hochkant

Pflasterklinker, befahrbar.



TERRA U20

FORMATE mm:

215x102x65

Als Mauer oder hochkant



Pflasterziegel,
nicht befahrbar.



TERRA U20

FORMATE mm:

215x102x65

Als Mauer oder hochkant

Pflasterziegel,
nicht befahrbar.



TERRA U20

FORMATE mm:

215x102x65

Als Mauer oder hochkant



TERRA U20

FORMATE mm:

215x102x65

Als Mauer oder hochkant



TERRA W20

FORMATE mm:

215x102x65

Als Mauer oder hochkant



Pflasterziegel,
nicht befahrbar.



TERRA W20

FORMATE mm:

215x102x65

Als Mauer oder hochkant



TERRA W20

FORMATE mm:

215x102x65

Als Mauer oder hochkant



Österreichisches
Klinker-Kontor